Citymaster 1650 ZE	
Motor (Antrieb/Batterie)	Vollelektrisch mit Hochvolt-Li-Ion-Traktionsbatterie, Systemleistung bis zu 50 kW, Maschinenlaufzeit bis zu 9 Betriebsstunden
Zulassung / Fahrerlaubnis	Traktor T2a, Klasse B
Fahrantrieb	Vollelektrischer Fahrantrieb über 2 Hinterrad-Motoren, 2 x 10 kW / 40 kW Maximalleistung, 40 km/h
Chassis und Lenkung	Chassis mit vollhydraulischer Knicklenkung, teilgefedertes Fahrwerk vorne mit Spiralfedern und Stoßdämpfern, Schnellwechselsystem
Bereifung	255/65 R16C (M+S Universalbereifung § 35 StVO)
Bremsen	Scheibenbremse auf alle 4 Räder, Hilfsbremse über Fahrantrieb, Feststellbremse auf Hinterachse
Fahrerkabine	ROPS-geprüfte 1-Mann-Sicherheits-Komfortkabine, 2 Rahmentüren mit Schiebefenster, elektrische Heiz- und Klimaanlage
Leergewichte	2.100 kg (Geräteträger), 2.630 kg (Kehrmaschine)
Zulässige Gewichte	3.500 kg / 1.700 kg / 2.400 kg (ZZG/VA/HA)
Abmessungen (L x B x H)	3.830 x 1.280 x 1.970 mm