

Hako
Clean ahead

Hako-Citymaster 90



Für eine
saubere Stadt.

City-
reinigung

Hako-Citymaster 90

Es gibt viel zu tun in der City.

Mit dem Hako-Citymaster 90 sorgen Sie für schnelle, wirtschaftliche Sauberkeit, die sich rechnet ganz bequem im Sitzen.


Auch in beengten Einsatzorten ist der Hako-Citymaster 90 in seinem Element und zeigt hier seine ganze Leistungsstärke.



Kompakt, extrem wendig, perfekte Entsorgung.

Der Hako-Citymaster 90: Wesentlich größere Kehrleistung gegenüber handgeführten Maschinen dank hoher Arbeitsgeschwindigkeit sowie größerer Kehrbreite.
Fazit: Deutlich wirtschaftlicher.

- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis mit sehr niedrigen Lebensdauerkosten.
- Nur Führerschein Klasse L erforderlich, keine TÜV-Hauptuntersuchung, keine KFZ-Steuer.
- Der moderne, ergonomisch optimierte Arbeitsplatz gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten.
- Alle Bedienelemente befinden sich im direkten Griff- und Sichtbereich.



Durch die hervorragende Sicht auf die großen Tellerbesen und den Saugmund ist ein störungsfreies Arbeiten jederzeit gewährleistet. ①

- Geringer spezifischer pflaster-schonender Bodendruck durch große Niederdruckreifen und geringes Eigengewicht.
- Extrem wendig:
Durch eine neuartige hydraulische Hinteradlenkung verfügt der Hako-Citymaster 90 über einen extrem geringen Wendekreis. ②
- Je nach Einsatzbedingungen sind verschiedene Beborstungsarten verfügbar. Besendrehzahl und -andruck sind separat einstell- bzw. regelbar.

- Mit dem Handsaugschlauch werden auch sehr schwer zugängliche Stellen erreicht, wie z.B. unter Bänken oder in Rabatten. ③
- Die Entleerung des Kehrgutbehälters (Volumen 120 l) erfolgt über eine hydraulische Hochentleerung direkt in handelsübliche Container oder Mülltonnen und wird mit nur einem Handgriff erledigt. ④



- Mit einer Steigleistung von 20% sorgt der Hako-Citymaster 90 auch in Tiefgaragen oder Parkhäusern für hervorragende Sauberkeit. ⑤
- Optimale Sicht auf die Arbeitsflächen, den Saugmund und die großen Tellerbesen. ⑥



⑥ Deutlich bessere Sichtverhältnisse als bei anderen, gängigen Fabrikaten.





Hako-Citymaster 90

Technische Daten.

Motor: Besonders umweltfreundlicher Großserien-2-Zylinder-Dieselmotor. Wassergekühlt mit geschlossenem Kühlsystem. Hubraum: 686 ccm. Leistung drehzahl geregelt. 9,7 kW (13,2 PS) bei 2.700 U/min. Maximales Drehmoment: 40 Nm bei 2.200 U/min. Großvolumiger Luftfilter. Kraftstofftank 20 Liter.

Fahrtrieb: 1-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb auf die Vorderräder wirkend. Stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung durch Zweipedal-Bedienung mit automatischer Rückstellung und dynamischer Abbremsung. Geschwindigkeitsbereich 0-8 km/h.

Rahmen und Lenkung: Robustes 4-Kantrohr-Fahrgestell. Besonders leichtgängige vollhydraulische Hecklenkung, Lenkeinschlag jeweils 60°.

Reifen: Vorderräder 23 x 8.50-12, Hinterräder 18 x 7.00-8 4PR

Bremsen: Dynamische Abbremsung über hydrostatischen Fahrtrieb, zusätzlich manuelle Feststellbremse an den Vorderrädern.

Fahrerplatz: 1-Mann-Fahrerplatz mit schwingungsgedämpftem und verstellbarem Fahrersitz. Alle Bedienelemente ergonomisch angeordnet. Ablageflächen für persönliche Ausrüstung. Anzeigen für Kühlwassertemperatur, Ladekontrolle, Motoröldruck, Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeige, Vorglüpperiode.

Kehreinheit: Frontseitiges Kehrsaug-Aggregat mit zwei Tellerbesen Ø 720 mm, hydraulisch angetrieben. Drehzahl 100 U/min. (Option: regelbar 0-100 U/min). Arbeitsbreite mechanisch einstellbar. Besenneigung einzeln verstellbar. Vom Fahrersitz aus dosierbare Wassersprengereinrichtung an beiden Tellerbesen.

Saugmund: Robuster, auf Laufrollen geführter Stahlsaugmund mit vom Fahrersitz aus bedienbarer Grobmüllklappe.

Saugmundbreite 440 mm. Hydraulische Saugmundanhebung vom Fahrersitz aus.

Saugkanal: Ø 180 mm, gerade und strömungsgünstig verlegt. Luftrückführung zum Saugmund. Wassereinsprühung zur Staubbinding.

Sauggebläse: Mehrflügel-Hochleistungs-Verdichter-Radialgebläse, schwingungsarm gelagert, hydraulisch angetrieben, 2.200 U/min. Geräuschgedämmt. Filtersystem mit hohem Abscheidegrad und elektrischer Abrüttelvorrichtung.

Handsaugschlauch: (Option) Länge 3 m, Ø 120 mm. Am Fahrzeug aufgehängt und leicht schwenkbar.

Kehrgutbehälter: Behälter mit hydraulischer Hochentleerung, 120 Liter Nutzvolumen. Kipphöhe 1,29 m ausreichend für Standard-Mülltonnen oder Container 1.100 Liter.

Abmessungen und Gewichte:

Länge mit Besen	mm	2.500
Breite	mm	1.100
Höhe	mm	1.530
Leergewicht	kg	880
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.300
Radstand	mm	1.420
Spurbreite	mm	892
Bordsteingängigkeit	mm	130
maximale Kehrbreite	mm	1.750
Kehrradius innen ca.	mm	410

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.
Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.



Kauf, Miete, Leasing, Rental.
Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.



Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.



Überall in Ihrer Nähe. Mit dem unübertroffen dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
www.hako.com
e-mail: info@hako.com

