

Hakomatic B 910



Schlank, wendig,
leistungsstark.

Gebäude-
reinigung

Hakomatic B 910

Kompakt, schnell und sicher.

Kompromisslose, kraftvolle Grund- und Unterhaltsreinigung verbunden mit hohem Arbeitskomfort zeichnen diese Scheuersaugmaschine aus.

- Leistungsfähiger Kehrvorsatz, der den losen Schmutz bereits im trockenen Bereich vor den Schrubb-Bürsten aufnimmt (Option). ①
- Durch die schmale, kompakte Bauweise passen sie praktisch durch jede normale Tür. Durchfahrbreite 70 cm. ②
- Serienmäßiger Anschluß für Handschubb- und Saugwerkzeug (Tool) zur gründlichen Reinigung von Ecken und Winkeln.

- Durch die zentrale Anordnung des Fahrersitzes optimale Sicht auf die Arbeitsfläche. ③
- Sehr einfache Bedienung: Die grüne Hakomatic-Taste startet alle Arbeitsabläufe mit nur einem Knopfdruck. ④
- Der parabolische Saugfuß sorgt auch bei Kurvenfahrt und bei Problemböden für ein hervorragendes Saugergebnis.


Weitere Vorteile:

- Das „Hako-Control-System“: Die Maschine wird von uns nach Ihren Wünschen programmiert. Z.B. Bürsten- und Wasserstop beim Anhalten.

- Bis zu 50% Einsparung von Wasser und Reinigungsmitteln durch das Hako-Aqua-Stop-System.
- Elektronisches Diagnosesystem für deutliche Einsparungen im Servicebereich.
- Leistungsstarker Fahrtriebomotor mit Kraftreserven für Steigungen bis 10%.



- Bis zu 40% Kostenersparnis durch Kehrvorsatz und Wegfall des zusätzlichen Kehrmaschineneinsatzes. ⑤
- Beidseitig besteigbares Cockpit. ③
Alle Bedienelemente sind im direkten Sicht- und Griffbereich. Einstellbarer Fahrer-Komfortsitz für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten.
- Blitzschneller werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Pads. ⑥
- Gut zugängliche Batteriesysteme mit Schnellwechseleinrichtung (Option). ⑦
- Großer Flexwand-Tank mit 140l Volumen. ⑧
Ablaßschläuche mit Dosiereinrichtung für schnelle Entleerung.
- Durch beidseitig auskragende Bürsten und pendelnden Saugfuß ist randnahe Arbeiten kein Problem. ⑨
- Extrem wendig. Der Wendradius von nur 120 cm macht das Reinigen auch in engen Gängen möglich. ⑩



- **Hakomatic B 910**
Für die perfekte Unterhalts- oder Grundreinigung. Extrem wendig, kompakt, leichtes Handling, leistungsstark.

Hakomatic B 910

Technische Daten

Hakomatic B 910

Arbeitsbreite	cm	88
Saugfußbreite (Option)	cm	110 (96)
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	5300
Arbeitsgeschwindigkeit bis	km/h	6
Laufzeit bis	h	4
Nennspannung	V	24
Schutzklasse (VDE 0700-72)		III
Luftmenge, Absaugung	m ³ /h	118
Unterdruck	mbar	170
Leistungsaufnahme		
Fahrmotor	W	820

Hakomatic B 910

Leistungsaufnahme Bürstenmotor	W	820
Leistungsaufnahme Saugmotor	W	550
Bürstenanzahl	Stck.	2
Bürstendurchmesser	cm	46
Bürstendrehzahl	U/min	240
Bürstendruck bis	kg	60
Spezifischer Bürstendruck	N/cm ²	0,25
Flexwandtank	Liter	140
Steigfähigkeit, betriebsfertig	%	10
Spez. Raddruck vorne/hinten	N/mm ²	0,44/0,62

Abmessungen:

Länge mit Saugfuß	cm	191
Länge mit Saugfuß/ Kehrmaschine	cm	237
Breite ohne/mit Saugfuß (Option)	cm	93/110 (96)
Höhe über Fahrersitz	cm	137
Eigengewicht leer, ohne Batterien	kg	365
Gesamtgewicht, betriebsfertig	kg	760



Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten.

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.

Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.

Kauf, Miete, Leasing, Rental.

Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da.

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.

Überall in Ihrer Nähe.

Mit dem unübertroffenen dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
e-mail: info@hako.com · www.hako.com

tüv
CERT
DIN EN ISO 9001