

Hako



AI-modified

Reinigungsmittel

Produktinformation

Inhalt

Innenreinigung		Fußbodenpflege	
Fußbodenreinigung		Sealer	30
Cleanol	4	Gelwax	31
Cleanol Bio+	5	Easy Shine	32
RoboCleanol Eco	6	Geruchsvernichter und	
Cleanol Biocleaner	7	Hochdruckreinigung	
Polyclean	8	Cleanol Smell-X	33
Polyclean SE	9	Defoam	34
Polyclean ECO	10	Cleanol Fresh	35
Cleanol-SE ECO	11	Desinfektion	
Cleanol-I	12	Sanodes	36
Cleanol-K	13	Ethades	37
Cleanol-K SE	14	Ethades+	38
Cleanol Sport	15	Farmquat	39
Cleanol Xtra	16	Außenreinigung	
Binol	17	Straßenreinigung - auch für die	
Aspen	18	Anwendung in Scheuersaugmaschine	
Cleanol Acidic	19	Cityclean-O	40
Resin Remover	20	Cityclean-S	41
Reinigung in der Lebensmittelindustrie		Geruchsvernichter und	
Cleanol Food	21	Hochdruckreinigung	
Cleanol-G	22	TCE	42
Grundreinigung und Entfernung		Gebrauchsanwendung	
Cleanol-HD	23	Fußbodenreinigung	
Cleanol-S	24	43	
Super Cleaner	25		
Wax Remover	26		
Entfernung für Gummi-Abrieb			
Cleanol-R	27		
Cleanol-P	28		
Teppichreinigung			
Carpofit	29		

Reinigungsmittel für jeden Einsatz

Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit bilden die Grundlage für eine gepflegte und zuverlässige Umgebung. Mit einem vielseitigen Sortiment an Reinigungs- und Pflegemitteln bietet Hako passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen und Einsatzbereiche – von der Reinigung und Bodenpflege im Innenbereich bis hin zur professionellen Außenreinigung von Straßen und Plätzen.

Für jede Anwendung stehen speziell abgestimmte Reinigungsmittel zur Verfügung, etwa für die tägliche Unterhaltsreinigung, die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen sowie für die Bodenpflege und Desinfektion.

Im Mittelpunkt steht dabei ein klarer Anspruch: Lebensqualität für alle durch Sauberkeit und Sicherheit, die Grundlage für zuverlässige Lösungen von Hako.



Fußbodenreinigung

Cleanol

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden und Beläge wie Linoleum und PVC
- Für Keramik- und Natursteinböden geeignet
- Speziell für die tägliche Reinigung entwickelt
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

- Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150) Cleanol mit klarem Wasser verdünnen.
- Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren.
- Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen.
- Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	Eukalyptus
Farbe	Grün
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99704800	10-Liter-Kanister
99704810	200-Liter-Fass



Cleanol Bio+

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Kraftvoller Bodenreiniger und Entfetter durch das BIOSURF®-Verfahren

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden
- Ideal für alte, poröse oder stark verschmutzte Oberflächen
- Sehr gute öl- und fettentfernende Eigenschaften
- Hält den Maschinentank sauber
- Entfernt Gerüche
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

- Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100)
- Cleanol Bio+ mit klarem Wasser verdünnen.
- Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren.
- Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen.
- Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 10,8
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99702065	10 Liter (2 x 5-Liter-Kanister)
----------	---------------------------------



RoboCleanol Eco

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Mikrobiologischer Bodenreiniger für Reinigungsroboter

Eigenschaften

- Auf Basis positiver Mikroorganismen
- Speziell für Reinigungsroboter entwickelt
- Geeignet für porösen Oberflächen wie Fugen und Fliesen
- Enthält Mikroorganismen für mikrobiologisches Gleichgewicht und Geruchsreduzierung in Frisch- und Schmutzwassertanks
- Sorgt für langanhaltende Frische im System
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

Robot Scheuersaugmaschine:

- Leichte Verschmutzung:
In einer Dosierung von 0,2% (2 ml pro Liter Wasser) 1:500 verwenden.
- Normale Verschmutzung:
In einer Dosierung von 0,4% (4 ml pro Liter Wasser) 1:250 verwenden.
- Produkt in den Reinwassertank der Maschine geben oder Hako Onboard- Dosiersystem

Gebrauchsanleitung

Produkt je nach Verschmutzungsgrad in den Reinwassertank der Maschine geben oder Hako Onboard- Dosiersystem einstellen. Vor Gebrauch schütteln.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	frisch
Farbe	Grün
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

99704820 Umkarton 6 x 2 Liter-Flasche



Cleanol Biocleaner

Allzweckreiniger

Produktbeschreibung

Allzweck-Reiniger auf Basis positiver Mikroorganismen

Eigenschaften

- Geeignet für wasserbeständige Hartfußböden und Oberflächen
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Universeller Reiniger und Desodorierer, auch zur Entstopfung und Geruchsfreihaltung von Rohren
- Mit positiven Mikroorganismen für Geruchsabbau bei porösen Oberflächen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Konzentriert und frisch parfümiert
- Neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

- Allgemeinreiniger: Je nach Verschmutzungsgrad 5 bis 25 ml / 1 Liter in lauwarmem Wasser verwenden.
- Bodenreiniger: Bei normaler Verschmutzung 10 ml / 1 Liter Wasser
- Geruchskontrolle: Bei normaler Verschmutzung 10 bis 100 ml / 1 Liter Wasser
- Rohrrreiniger: Achtung: Sofortige Verstopfung immer mechanisch oder chemisch entfernen. Täglich bei normaler Verschmutzung 20 ml Produkt direkt in den Abfluss dosieren

Gebrauchsanleitung

Geben Sie das Produkt in den Frischwassertank der Maschine oder bei manueller Verwendung in einen Wischeimer. Für beste Ergebnisse lassen Sie es einige Zeit einweichen, bevor Sie die Reinigungslösung wieder entfernen.

Geruchskontrolle: Einige Zeit einwirken lassen (ca. 30 Min.) und bei purer Anwendung mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

Rohrrreiniger: Achtung: Sofortige Verstopfung immer mechanisch oder chemisch entfernen.

Produkt direkt in den Abfluss dosieren. Verwenden Sie den Abfluss vorzugsweise mehrere Stunden lang nicht. Das Produkt hat eine Nachwirkungszeit von mindestens 24 Stunden. Erhöhen Sie die Dosierung bei kürzerer Einwirkzeit oder anhaltenden Verstopfungsproblemen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 6,5
Geruch	frisch parfümiert
Farbe	Grün
Dichte	1 g/ml

Bestell-Einheit

99702050 10 Liter
70002014 6 x 1 Liter-Karton



Polyclean

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Unterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden
- Ideal für beschichtete und unbeschichtete Böden wie Linoleum, PVC und Naturstein
- Polymerfreie Wischpflege für glänzende Fußböden
- Auch für die Sprühreinigung geeignet
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

5 bis 10 ml pro 1 l Wasser (0,5 bis 1 % / 1:200 bis 1:100) je nach Verschmutzungsgrad, bei Sprühreinigung unverdünnt

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:200)

Hako Polyclean mit klarem Wasser verdünnen. Die zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren.

Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für openporige Fußböden.

Bei Sprühreinigung Polyclean unverdünnt auf den Boden geben und mit einem roten Pad und einer (Ultra-)Highspeed-Maschine polieren, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	Apfel
Farbe	Grün
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99705200	10-Liter-Kanister
99705210	200-Liter-Fass



Polyclean SE

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Starker Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden
- Ideal für beschichtete und unbeschichtete Böden wie Linoleum, PVC und Naturstein
- Verleiht dem Fußboden Glanz, ohne Polymere zu hinterlassen
- Auch für die Sprühreinigung geeignet
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Onboard-Dosiersysteme
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Hochkonzentriert, weitgehend neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

1,4 bis 1,6 ml pro 1 l Wasser (0,14 bis 0,16 % / 1:700 bis 1:600) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:700) Hako Polyclean-SE mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren.

Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für openporige Fußböden.

Bei Sprühreinigung Polyclean-SE unverdünnt auf den Boden geben und mit einem roten Pad und einer (Ultra-)Highspeed-Maschine polieren, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 9,5
Geruch	Apfel
Farbe	Grün
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99705230	Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B70/B90 Hako Onboard-Dosiersystem
99702250	10-Liter-Kanister
99705260	Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster Hako Onboard-Dosiersystem



Polyclean-ECO

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Kräftiger Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden
- Einsetzbar mit Hako-Scheuersaugmaschinen oder zur manuellen Reinigung
- Geeignet für Onboard-Dosiersysteme
- Hochkonzentriert und weitgehend neutral
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Sparsam im Verbrauch
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

Manuelle Reinigung: 10 ml (1 Dosiereinheit) pro 5 l kaltes Wasser
Scheuersaugmaschinen: 2 ml pro 1 l Wasser (0,2 %)

Gebrauchsanleitung

Manuelle Reinigung: Flächen säubern. Reinigungslösung regelmäßig wechseln.
Scheuersaugmaschinen: Reinigungsmittel in den Frischwassertank einfüllen. Flächen abfahren.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt etwa 8,5
Geruch frisch parfümiert
Farbe Grün
Dichte 1 g/ml

Bestell-Einheit

70001426 1-Liter-Dosierflasche
70001746 10 Liter (2 x 5 Liter-Kanister)



Cleanol-SE ECO

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Starker Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden
- Einsetzbar auf Linoleum und PVC
- Für Keramik- und Natursteinböden geeignet
- Geeignet für Onboard-Dosiersysteme
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Mit europäischem ECO-Label
- Hochkonzentriert, weitgehend neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

1,4 bis 1,6 ml pro 1 l Wasser (0,14 bis 0,16 % / 1:700 bis 1:600) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:700) Hako Cleanol-SE ECO mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Bei starken Verschmutzungen das Produkt einige Minuten einwirken lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt etwa 7,5
Geruch frisch
Farbe Grün
Dichte 1 g/ml

Bestell-Einheit

99730540 Umkarton 90 x 60-ml-Beutel
99730550 Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B70/B90 Hako Onboard-Dosiersystem

99730500 10-Liter-Kanister
99730560 Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster Hako Onboard-Dosiersystem



Cleanol-I

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Öl- und Fettentferner

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden
- Ideal für Werkstätten und Industrieböden
- Sehr gute öl- und fettentfernende Eigenschaften
- Geeignet für den Gebrauch mit Ölabscheider
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Weitgehend neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20)

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-I mit klarem Wasser verdünnen. Bei starken Verschmutzungen das Produkt einige Minuten einwirken lassen. Die zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99705000	10-Liter-Kanister
99705010	200-Liter-Fass



Cleanol-K

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Kräftiger Bodenreiniger für poröse Fußböden

Eigenschaften

- Geeignet für wasserbeständige, mikroporöse Fußböden
- Einsetzbar auf Feinsteinzeugfliesen, Marmor und Marmorkomposit
- Auch für rutschfeste und unglasierte Fliesen geeignet
- Dringt durch die tensidfreie Formulierung leichter in die Poren ein
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Leicht alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar
- Nicht für Polymer-Beschichtungen geeignet

Verdünnung

6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150, Grundreinigung 1:40) Cleanol-K mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 10,5
Geruch	charakteristisch
Farbe	farblos
Dichte	1,07 g/ml

Bestell-Einheit

99705700	10-Liter-Kanister
99705710	200-Liter-Fass



Cleanol-K SE

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Kräftiger Bodenreiniger für poröse Fußböden

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen, mikroporösen Fußböden
- Einsetzbar auf Feinsteinzeugfliesen, Marmor und Marmorkomposit
- Auch für rutschfeste und unglasierte Fliesen geeignet
- Dringt durch die tensidfreie Formulierung leichter in die Poren ein
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Leicht alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar
- Nicht für Polymer-Beschichtungen geeignet

Verdünnung

3 bis 12,5 ml pro 1 l Wasser (0,3 bis 1,25 % / 1:300 bis 1:80) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:300, Grundreinigung 1:80) Cleanol-K SE mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 10,5
Geruch	charakteristisch
Farbe	farblos
Dichte	1,07 g/ml

Bestell-Einheit

99705720	6 x 2 Liter Kanister für Onboard-Dosiersystem
----------	---



Cleanol Sport

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung von Sporthallen

Eigenschaften

- Geeignet für alle Hartfußböden
- Besonders geeignet für Sporthallen-Fußböden gemäß DIN 18032
- Auch einsetzbar in Büros und hygienisch sensiblen Bereichen
- Verbessert die Rutsch- Eigenschaften
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Weitgehend neutral und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150, Grundreinigung 1:40) Cleanol Sport mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	Zitrone
Farbe	Grün
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

99704600	10-Liter-Kanister
99704610	200-Liter-Fass



Cleanol Xtra

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Kräftiger Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Hartfußböden
- Ideal zur Entfernung mittelschwerer Industrie- und allgemeiner Verschmutzungen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Leicht alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar
- Nicht für Polymer-Beschichtungen geeignet

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung


Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol Xtra mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken lassen. Für den Einsatz auf Kunststoffböden zuvor testen! Nicht auf Wachs- und Polymer-Beschichtungen verwenden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 11
Geruch	Zitrone
Farbe	Gelb
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99731220	10-Liter-Kanister
99731230	200-Liter-Fass



Binol

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartbodenbeläge

Eigenschaften

- Geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartfußböden
- Einsetzbar auf Linoleum, PVC, Keramik, Naturstein und Beton
- Schont Versiegelungs- und Farbbeschichtungen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Trocknet streifenfrei ab
- Biologisch abbaubar
- Besonders schaumarm
- Nicht für unversiegelte Parkettböden geeignet
- Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel: GG30

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Binol mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 9
Geruch	Zitrone
Farbe	farblos
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

99705500	10 Liter Kanister
99705510	200 Liter Fass



Aspen

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung.

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden
- Einsetzbar auf Linoleum, PVC sowie Keramik- und Natursteinböden
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Bewährt für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 Liter Wasser (1- 5% / 1:100 - 1:20) je nach Verschmutzungsgrad.

Gebrauchsanleitung

Geben Sie je nach Art des Fußbodens und Verschmutzungsgrades die entsprechende Menge an sauberem, kalten Wasser hinzu. Reinigen Sie den Fußboden mit einer Hako-Scheuersaugmaschine oder mit einem Mop. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 11
Geruch	frisch
Farbe	Grün
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99730400	10-Liter-Kanister
99730410	200-Liter-Faß



Cleanol Acidic

Sanitärreiniger

Produktbeschreibung

Kalk- und Zementschleierentferner

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und säurebeständige Oberflächen
- Ideal zur regelmäßigen Entkalkung von Toiletten, Duschen und Urinalen
- Einsetzbar auf Fliesen
- Entfernt Kalk- und Zementschleier
- Auch für die Verwendung mit Scheuersaugmaschinen geeignet
- Hochkonzentriert und schaumarm
- Biologisch abbaubar
- Nicht für kalkhaltige Natursteine wie Marmor und Travertin geeignet

Verdünnung

10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)

Gebrauchsanleitung

Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad und Material die richtige Menge Cleanol Acidic in sauberes, kaltes Wasser. Lassen Sie die Reinigungslösung einige Minuten auf die Oberfläche einwirken. Dann mit einem Scheuerlappen, Schwamm oder Pad den Schmutz entfernen. Reinigen Sie den Fußboden mit einer Scheuersaugmaschine.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 1
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,12 g/ml

Bestell-Einheit

99702030	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Resin Remover

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung
Kräftiger Harzentferner für (Sport-) Fußböden

- Eigenschaften
- Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden
 - Einsetzbar auf allen Hartfußbodenbelägen
 - Ideal zum Entfernen von Harzrückständen wie Handball-Harz
 - Besonders geeignet für Sporthallenböden
 - Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
 - Biologisch abbaubar
 - Vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen

Verdünnung
Nicht verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.

Gebrauchsanleitung
Besprühen Sie die Verschmutzungen mit Resin Remover und lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen. Reinigen Sie den Fußboden mit einer Hako-Scheuersaugmaschine mit Cleanol Sport Reinigungsmittel.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 11
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

99702550	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



Reinigung in der Lebensmittelindustrie

Cleanol Food

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung
Grundreiniger für die Nahrungsmittelindustrie

- Eigenschaften
- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden
 - Einsetzbar auf Keramik- und Natursteinböden
 - Geeignet für extrem verschmutzte Hartfußböden wie Industrieböden und Beton
 - Entfernt tierische und pflanzliche Fette, Eiweiße und Enzyme
 - Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
 - Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
 - Enthält Kaliumhydroxid
 - Hoch alkalisch und schaumarm
 - Biologisch abbaubar

Verdünnung
10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung
Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol Food mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen.
Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,12 g/ml

Bestell-Einheit

99705100	10-Liter-Kanister
99705110	200-Liter-Fass



Cleanol-G

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Grundreiniger für die Nahrungsmittelindustrie, speziell bei pflanzlichen und organischen Verschmutzungen

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden
- Einsetzbar auf extrem verschmutzten Hartböden wie Industrieböden und Beton
- Entfernt tierische und pflanzliche Fette, Eiweiße und Enzyme
- Entfernt auch Verschmutzungen wie Ruß
- Besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Supermärkte und Kühlräume
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Enthält Natriumhydroxid
- Hoch alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 100 ml pro 1 l Wasser (1 bis 10 % / 1:100 bis 1:10) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-G mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen.

Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,24 g/ml

Bestell-Einheit

99371240	10-Liter-Kanister
99731250	200-Liter-Fass



Grundreinigung und Entfernung

Cleanol HD

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Grundreiniger/Schmutzentferner für stark verschmutzte Böden

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden wie PVC, Marmor und Marmorkomposit
- Einsetzbar auf Keramik- und Natursteinböden
- Geeignet für extrem verschmutzte Hartböden wie Industrieböden oder Beton
- Auch zur Entfernung alter Acrylpolymer-Beschichtungen geeignet
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Enthält Kaliumhydroxid
- Hoch alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar
- Nicht auf Asphalt verwenden

Verdünnung

6,5 bis 50 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 5 % / 1:150 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad
Beim Entfernen von Acrylpolymer-Beschichtungen das Verhältnis 1:80 nicht überschreiten

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-HD mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen.

Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
Geruch	geruchlos
Farbe	Grün
Dichte	1,12 g/ml

Bestell-Einheit

99702500	10-Liter-Kanister
99702510	200-Liter-Fass



Cleanol-S

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Grundreiniger für stark verschmutzte Böden, Wachsentsferner

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden wie PVC, Marmor und Marmorkomposit
- Einsetzbar auf Keramik- und Natursteinböden
- Geeignet für extrem verschmutzte Hartböden wie Industrieböden oder Beton
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5% / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-S mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 11
Geruch	geruchlos
Farbe	Grün
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99704900	10-Liter-Kanister
99704910	200-Liter-Fass



Super Cleaner

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Grundreiniger für stark verschmutzte Böden

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasser- und alkalibeständigen Fußböden
- Entfernt Öle, Fette, Ruß, Teer, Tinte, Kleber und Schuhabdrücke
- Stark entfettende Wirkung
- Geeignet für verschmutzte Oberflächen wie Böden, Fassaden, Wände, Maschinen und Maschinenteile
- Auch für Motoren, Öfen, Felgen, Kunststoffe und Gehwege geeignet
- Greift Stahl, Legierungen, Aluminium und Kunststoffe nicht an
- Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen
- Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Hoch alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad und Art des Fußbodens die richtige Menge Super Cleaner in sauberes, kaltes Wasser. Den Fußboden mit einer Hako-Scheuersaugmaschine oder mit einem Mopp reinigen. Bei starken Verschmutzungen die zu reinigende Fläche einige Minuten mit dem Produkt tränken.

Achtung! Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen und spülen Sie es immer mit ausreichend sauberem Wasser ab. In starker oder reiner Form kann es lackierte Teile angreifen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
Geruch	geruchlos
Farbe	Grün
Dichte	1,01 g/ml

Bestell-Einheit

99702020	10-Liter-Kanister
99702025	200-Liter-Fass



Wax Remover

Fußbodenreiniger, Wachsentsferner

Produktbeschreibung

Grundreiniger und Wachsentsferner für stark verschmutzte Böden

Eigenschaften

- Geeignet für alle wasser- und alkalibeständigen Böden
- Entfernt petrochemische Öle, Fette und hartnäckigen Schmutz
- Zur Entfernung von selbstglänzenden Wachsen und Polymerschichten
- Auch als leistungsstarkes Abbeizmittel geeignet
- Zugelassen für die Verwendung im HACCP-Arbeitsprogramm
- Geeignet für Scheuersaugmaschinen
- Hoch alkalisch und schaumarm
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

Reinigung: 10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)
Wachsentsfernung: 200 bis 500 ml pro 1 l Wasser (20 bis 50 % / 1:5 bis 1:2)
je nach Verschmutzungsgrad oder Wachsmenge

Gebrauchsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad und Art des Bodens die richtige Menge des Produkts in sauberes, kaltes Wasser geben. Den Boden manuell oder mit einer Scheuersaugmaschine reinigen. Bei starker Verschmutzung das Produkt ein paar Minuten lang einwirken lassen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Sicherheitsausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt etwa 13,5
Geruch geruchlos
Farbe farblos
Dichte 1,12 g/ml

Bestell-Einheit

99702040 10-Liter-Kanister



Entfernung von Gummi-Abrieb

Cleanol R

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Entferner von Gummiabrieb auf Industrieböden

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden
- Als Vorsprühmittel zur Entfernung von Gummispuren und -abrieb
- Entfernt Gummiabrieb von Schuhen, Reifen usw.
- Nicht für die Verwendung in Scheuersaugmaschinen geeignet
- Alkalisch
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

1.000 ml pro 1 l Wasser (50 % / 1:1)
Nur als Vorsprühmittel zu benutzen.

Gebrauchsanleitung

Mischen Sie Cleanol-R mit klarem Wasser und füllen Sie es in eine Sprühflasche. Besprühen Sie die Gummispuren mit der Reinigungslösung und lassen Sie sie einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt etwa 11
Geruch geruchlos
Farbe Blau
Dichte 1,01 g/ml

Bestell-Einheit

99704700 10-Liter-Kanister
99704710 200-Liter-Fass



Cleanol P

Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Extrastarker Entferner von Gummiabrieb auf Industrieböden

Eigenschaften

- Geeignet für wasser- und alkalibeständige Fußböden
- Als Vorsprühmittel zur Entfernung von Gummispuren und -strichen
- Entfernt Gummispuren von Schuhen und Gabelstaplerreifen
- Nicht für die Verwendung in Hako-Scheuersaugmaschinen geeignet
- Alkalisch
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

100 bis 500 ml pro 1 Liter Wasser (1:10 bis 1: 2)
Nur als Vorsprühmittel zu benutzen.

Gebrauchsanleitung

Geben Sie die richtige Menge Cleanol-P zu in sauberes, kaltes Wasser und füllen Sie eine Sprühflasche. Besprühen Sie die Verschmutzungen mit der Reinigungslösung und lassen Sie das Mittel einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 11
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,01 g/ml

Bestell-Einheit

99702010	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



Teppichreinigung

Carpofit

Teppich-Sprühextraktionsreiniger

Produktbeschreibung

Teppichreinigungsmittel

Eigenschaften

- Geeignet für wasserbeständige und farbechte Teppiche und Polstermöbel
- Entfernt Fett und wasserlöslichen Schmutz
- Für die Sprühextraktions- und Padmethode
- Auch als Vorsprühmittel und Fleckentferner geeignet
- pH-neutral
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

Sprühextraktion:	10 bis 30 ml pro 1 l Wasser (1 bis 3 % / 1:100 bis 1:35)
Padreinigung:	30 bis 50 ml pro 1 l Wasser (3 bis 5 % / 1:35 bis 1:20)
Vorsprühen/ Fleckentfernung:	50 bis 100 ml pro 1 l Wasser (5 bis 10 % / 1:20 bis 1:10) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Sprühextraktion: Wasser mit Hako Carpofit mischen und die Polster oder den Teppich be-sprühen. Anschließend absaugen und gut trocknen lassen.

Padreinigung: Pumpflasche mit Wasser und Hako Carpofit füllen. Die Oberflächen mit der Reini-gungslösung einsprühen und den Schmutz mit einem feuchten Pad abwischen.

Vorsprühen/Fleckentfernung: Pumpflasche mit Wasser und Hako Carpofit füllen, den Fleck bzw. die Fläche einsprühen und einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt mit einem Sprühextrak-tionsgerät oder Pad reinigen und trocknen lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 7
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1 g/ml

Bestell-Einheit

99703500	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



Fußbodenpflege

Sealer

Bodenschutz

Produktbeschreibung

Porenfüller

Eigenschaften

- Geeignet zum Füllen der Poren von porösen und wasserbeständigen Böden
- Ideal als Grundierung auf Linoleum
- Auch für Beton- und Zementböden geeignet
- Farbloser Porenfüller auf Acrylpolymerbasis
- Mit Anti-Rutsch-Effekt, matt glänzend und lange haltbar
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

Nicht verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt

Gebrauchsanleitung


Boden grundreinigen und mit klarem Wasser nachspülen. Hako Sealer sparsam auf die Oberfläche geben und mit Einwascher oder Mopp verteilen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Vor Ingebrauchnahme mindestens 12 Stunden aushärten lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,02 g/ml

Bestell-Einheit

70001107	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Gelwax

Bodenschutz

Produktbeschreibung

Sprühreinigungs- und Pflegemittel auf Polymerbasis

Eigenschaften

- Geeignet für wasserbeständige, mit Acrylpolymer behandelte Hartfußböden
- Reinigt, erneuert und korrigiert Acrylpolymer-Schutzschichten
- Zum Polieren geeignet
- Auf Tensid- und Polymerbasis
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)

Gebrauchsanleitung

Sprühreinigung: Eine Sprühflasche mit Wasser füllen und die richtige Menge Gelwax zufügen. Die Lösung auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Einscheibengerät und roten Pad verteilen. Den Boden polieren, bis er den gewünschten Glanz bekommen hat. Mopp-Eimer-Kombination: Den blauen Eimer mit Wasser füllen und die richtige Menge Gelwax zufügen. Die Oberfläche wie gewohnt mit einem Mopp behandeln. Den Boden vor Ingebrauchnahme gut trocknen lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 7
Geruch	frisch
Farbe	Weiß
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

99704300	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Easy shine

Bodenschutz

Produktbeschreibung
Acrylpolymer-Schutzschicht

- Eigenschaften
- Geeignet für alle wasserbeständigen Hartfußböden zum Aufbringen einer Schutzschicht
 - Auch geeignet für Linoleum, PVC und Gummi
 - Farblose Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis
 - Mit Antirutsch-Effekt und mattem Glanz
 - Biologisch abbaubar
 - Alte oder poröse Böden mit Hako Sealer vorbehandel

Verdünnung
Nicht verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt


Gebrauchsanleitung
Den Boden reinigen und entfetten, lose Schichten Polymerwachs für die Behandlung mit Hako Easy Shine entfernen. Das Produkt sparsam auf die Oberfläche geben und mit einem Einwasch- gerät oder (speziellen) Mopp verteilen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Wenn sich die Schicht trocken anfühlt, kann die nächste Schicht aufgebracht werden. Vor Ingebrauchnahme mindestens 12 Stunden aushärten lassen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8,5
Geruch	geruchlos
Farbe	Weiß
Dichte	1,03 g/ml

Bestell-Einheit

70001111	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Geruchsvernichtung und Hochdruckreinigung

Cleanol Smell-X

Mikrobiologischer Geruchsvernichter

Produktbeschreibung
Mikrobiologischer Geruchsvernichter

- Eigenschaften
- Zur Beseitigung unangenehmer Gerüche im Tanksystem von Scheuersaugmaschinen
 - Auf Basis natürlicher Mikroorganismen
 - Schnelle Geruchsneutralisierung
 - Hochkonzentriert
 - Bei regelmäßigem Gebrauch 100 % Geruchsneutralisierung
 - Biologisch abbaubar

Anwendung
Anwendung im Frisch- und Schmutzwassertank

Verdünnung
1:1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.

Gebrauchsanleitung
Frisch- oder Schmutzwassertank mit Leitungswasser ausspülen. Cleanol Smell-X hinzuge- ben und den Tank komplett mit Leitungswasser füllen. Kurz mit der Maschine arbeiten, damit Cleanol Smell-X auch in die Verschlauchung und den Filter gelangt. Maschine ca. 12 Stunden stehen lassen. Keine anderen Reinigungsmittel dazugeben. Wasser ablassen und schon ist die Maschine wieder einsatzbereit.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	frisch
Farbe	Orange
Dichte	1 g/ml

Bestell-Einheit

99731200	1-Liter-Flasche
99731210	5-Liter-Kanister



Defoam

Schaumdämpfer

Produktbeschreibung

Reduziert Schaumbildung

Eigenschaften

- Neutraler Schaumdämpfer auf Silikonbasis
- Für Schmutzwasserbehälter von Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten
- Dosierung Scheuersaugmaschine: 50–250 ml pro 100 l Schmutzwasser
- Dosierung Sprühextraktionsgerät: 100 ml mit 1 l klarem Wasser mischen
Davon 50–250 ml pro 10 l Schmutzwasser verwenden
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

1:1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.

Gebrauchsanleitung

Verteilen Sie Hako Defoam auf den Wänden des Schmutzwassertanks.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 7
Geruch	geruchlos
Farbe	Weiß
Dichte	1 g/ml

Bestell-Einheit

99702000	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Cleanol Fresh

Duftstoff für Fußbodenreiniger

Produktbeschreibung

Duft für eine angenehm frische Reinigung

Eigenschaften

- Für die Reinigung von Straßen, Parkplätzen und Tiefgaragen
- Auch für die Innenreinigung und manuelle Reinigung geeignet
- Mit neutralen Reinigungsmitteln verwendbar
- Speziell für Citymaster und Scrubmaster entwickelt
- Hochkonzentrierter, frischer Zitronenduft
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10-20 ml pro 100 Liter Wasser / 1:10.000
Maximal 20 ml bei einem Wassertank von 150-200 Litern.

Gebrauchsanleitung

Geben Sie Cleanol Fresh in den klaren Wassertank, bevor Sie ihn mit Wasser füllen. Füllen Sie den Wassertank mit klarem Wasser und geben Sie das Hako-Reinigungsmittel in der richtigen Dosierung zum Reinigungswasser geben. Mit Bürsten oder Pads schrubben und absaugen. Verbrauchte Verdünnung kann in die öffentliche Kanalisation abgeleitet werden.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 8
Geruch	frische Zitrone-Limone
Farbe	Weiß
Dichte	1,05 g/ml

Bestell-Einheit

99702060	Dosierflasche 1 Liter
----------	-----------------------



Desinfektion

Sanodes

Reinigung und Desinfektion

Produktbeschreibung

Hochkonzentriertes Desinfektionsmittel

Eigenschaften

- Zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Materialien
- Geeignet für Anlagen, Wände, Böden und Geräte
- Für Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien und Metzgereien
- Wirksam gegen Bakterien und Hefen
- Hochkonzentriert
- Als Desinfektionsmittel zugelassen
- Biologisch abbaubar
- Nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen

Verdünnung

10 ml pro 1 l Wasser

Gebrauchsanleitung


Desinfektion: 10 ml des Produkts in 1 l Wasser geben.
Oberflächen und Materialien mit der Flüssigkeit behandeln und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Nach der Desinfektion gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 12
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,02 g/ml

Bestell-Einheit

70001068	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



Ethades

Desinfektion

Produktbeschreibung

Desinfektionsmittel

Eigenschaften

- Zur Desinfektion kleinerer Oberflächen
- Geeignet für Küchen- und EDV-Geräte, Mobiliar und Sanitäreinrichtungen
- Für die Handdesinfektion zugelassen
- Für Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien und Metzgereien
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren
- Gebrauchsfertig und biologisch abbaubar
- Nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen

Verdünnung

Nicht verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.

Gebrauchsanleitung


Stark kontaminierte Oberflächen und Materialien vorher gründlich mit Küchenreiniger reinigen und danach mit klarem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Das Mittel ist unverdünnt auf die zu desinfizierenden Oberflächen aufzutragen. Warten, bis das Produkt getrocknet ist.
Verbrauch: 40 bis 50 ml/m²

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 7
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	0,85 g/ml

Bestell-Einheit

70001805	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister
----------	-------------------------------



Ethades+

Händedesinfektion

Produktbeschreibung

Desinfektionsmittel

Eigenschaften

- Zur Desinfektion kleiner Flächen und Hände
- Als Hautdesinfektionsmittel zugelassen
- Für Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien und Metzgereien
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren
- Gebrauchsfertig und biologisch abbaubar
- Nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen

Verdünnung

Nicht verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt

Gebrauchsanleitung


Das Produkt ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit und wird meist nicht verdünnt. Verwendung zur Händedesinfektion Die Hände vor der Anwendung säubern und trocknen. 3 ml Ethades+ auf die Hände geben. Die Hände 30 Sekunden lang gründlich einreiben. Die Fingerspitzen, die Daumen, die Bereiche zwischen den Fingern und das Handgelenk müssen ebenfalls gründlich mit dem Produkt eingerieben werden. Stellen Sie sicher, dass die Hände während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht sind. Danach trocknen Sie die Hände gründlich ab. Minimale Einwirkzeit: 30 Sekunden

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 7
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	0,84 g/ml

Bestell-Einheit

70001790 Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Farmquat

Desinfektion

Produktbeschreibung

Konzentriertes Desinfektionsmittel für Gebäude etc.

Eigenschaften

Rechtliche Bestimmungen zum Gebrauch:

1. Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen) und Hefen auf harten Flächen in Räumen, Krankenhäusern und Einrichtungen des Gesundheitswesens
2. Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen), Hefen und Viren auf harten Flächen in Bereichen, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden
3. Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen), Hefen und Viren auf harten Flächen in Tierheimen und zugehörigen Räumen

- Von Lebensmitteln, Tieren und Tierfutter fernhalten
- Wirkstoff: Didecylmethylammoniumchlorid (6,9 %)
- Zulassungsnummer: N-66144
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

30 ml pro 1 l Wasser

Gebrauchsanleitung

Die Lösung kann mit einem Tuch, Wischmopp oder Schwamm aufgetragen oder als Einweichmittel verwendet werden. Die Lösung muss täglich gewechselt werden. Bei der Desinfektion so viel Fluid verwenden, dass die Oberflächen während der Einwirkzeit feucht bleiben. Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen. Verwendung in Räumen, die für den Aufenthalt von Menschen gedacht sind. Stark verunreinigte Oberflächen und Materialien mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich vorreinigen. Mit klarem Wasser abspülen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,02 g/ml

Bestell-Einheit

70001801 10-Liter-Kanister



Straßenreinigung

Cityclean-O

Straßenreiniger

Produktbeschreibung

Ölentferner für die Reinigung von Straßen sowie Fahrrad- und Fußwegen

Eigenschaften

- Für harte, wasserbeständige Beläge mit Verschmutzungen durch Öl, Diesel oder ähnlichen Flüssigkeiten
- Speziell für Citymaster entwickelt; Übereinstimmung mit DWA-M 715
- Hoch alkalisch
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Durch das integrierte Dosiersystem kann Cityclean-O in der gewünschten Dosierung dem Reinigungswasser hinzugefügt werden. Nach der Nassreinigung kann das Schmutzwasser dem öffentlichen Abwassersystem zugeführt werden. Hako Cityclean-O ist biologisch abbaubar.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
Geruch	frisch
Farbe	Rotbraun
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99738500	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



Cityclean-S

Straßenreiniger

Produktbeschreibung

Reinigungsmittel für Straßen sowie Fahrrad- und Fußwege

Eigenschaften

- Geeignet für harte, wasserbeständige Beläge und Böden mit normaler Verschmutzung
- Speziell für Citymaster entwickelt
- Leicht alkalisch
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

7,5 bis 50 ml pro 1 l Wasser (0,75 bis 5 % / 1:150 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Durch das integrierte Dosiersystem kann Cleanol-S in der gewünschten Dosierung dem Reinigungswasser hinzugefügt werden. Nach der Nassreinigung kann das Schmutzwasser dem öffentlichen Abwassersystem zugeführt werden. Hako Cityclean-S ist biologisch abbaubar.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 9,5
Geruch	Zitrone
Farbe	farblos
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99738600	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



TCE

Hochdruckreiniger

Produktbeschreibung

Synthetischer, stark alkalischer Hochdruckreiniger

Eigenschaften

- Für die Reinigung von Autos und Lastwagen
- Entfernt Öl, Fett und Straßenschmutz
- Schonend zu Lackierungen, Fenstergummis und Reifen
- Für manuelle Reinigung und Hochdruckreiniger
- Synthetischer, stark alkalischer Hochdruckreiniger
- Biologisch abbaubar

Verdünnung

20 bis 40 ml pro 1 l Wasser (1:50 bis 1:25) je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung

Bei Verwendung mit einem Hochdruckreiniger das Auto erst mit niedrigem Druck einseifen, dann mit hohem Druck sprühen. Immer von unten nach oben sprühen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit

99702070	10-Liter-Kanister
99702075	200-Liter-Fass



Gebrauchsanwendung Fußbodenreinigung

Die Anwendung und/oder Verdünnung hängt von der Art des Fußbodens und dem Grad der Verschmutzung ab. Für ausführliche Informationen siehe Produktinformationsblatt.

- O = Unterhaltsreinigung: Entfernen von leichter- bis mäßiger Verschmutzung.

P = Periodische Reinigung: Entfernen von starker Verschmutzung.
- ✓ = Empfohlen

• = Möglich

X = Nicht geeignet

		Cleanol / SE ECO	Polyclean / SE	Biocleaner	Cleanol BIO+	Cleanol-I	Cleanol Sport	Cleanol-K	Cleanol-HD	Cleanol-S	Cleanol Food	Cleanol-G	Cleanol -R	Cleanol -P	Cleanol Xtra	Cleanol Super-cleaner	Cleanol Acidic
Beton	O	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	✓	•			✓	✓	
	P								✓	•	✓	✓	✓	✓	•	✓	✓
Asphalt	O	✓	✓	✓	✓				X	✓	✓	✓	X	X	•		
	P								X	•	✓	✓	X	X	•		
Steinteppich	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		•			✓		X
	P								✓	✓	✓	✓			•	•	X
Schiefer	O	✓	✓	✓	✓	✓						•					X
	P							✓	✓	•	✓	✓			•		X
Quarz-sandstein	O	✓	✓	✓		✓		•				•			✓		X
	P								✓	•		✓	✓		•	•	X
Bodenfliesen glasiert	O	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	•	•	•		✓		
	P								✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓
Bodenfliesen unglasiert	O	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	•	•	•		✓		
	P								✓	•	✓	✓	•	✓	✓	•	✓
Marmor / Terrazzo	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓							✓		X
	P							✓	✓	•	•				✓	•	X
Kalkstein	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓									X
	P							✓	✓	•	•				•	•	X
Granit	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓				•			✓		X
	P							✓	✓	✓	•	✓			✓	•	X
Alu-Tranenblech	O	✓	✓	✓	✓	✓		✓	X			X			X		X
	P								X	✓			✓		•		X
Linoleum (marmoleum / artoleum)	O	✓	✓	✓	✓	✓			X								X
	P							•	•	✓					•		•
PVC	O	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓		•	•		✓		X
	P							✓	•	✓		•	•		•	•	X
Sportboden	O	✓		✓			✓		X	X		X	X	X	X	X	X
	P			✓	✓		✓		X	•		X	•	X	•	X	X
Gumminoppenboden	O	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓	X						✓		X
	P							✓	•	•	•	•	•		✓	•	•
Laminat	O	✓	✓	✓	✓		•		X		X	X	X		•		X
	P								X	•	X	X	X		•		X
Imprägniertes Holz	O	✓	✓	✓	✓		•	X	X						X		X
	P							X	X						X		X



Allgemeine Daten

- Hergestellt von Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Gruppe.
- Die Produkte sind frostsicher, kühl und dunkel zu lagern.
- Eine unangebrochene Verpackung ist mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Hilco Chemie B.V.
 Industrieweg 7
 6673 DE Andelst
 Netherlands
 Tel. +31 488 473333
sales@hilcochemie.com
www.hilcochemie.com

Hako hat sich im Sinne der Lesbarkeit bei geschlechtsspezifischen Bezeichnungen für eine einheitliche sprachliche Form entschieden. Diese schließt alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht / ihrer Identität, mit ein.

Zu unseren Produkten: Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Services und Produkte können landesspezifisch abweichen.