Binol



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung Tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartbodenbeläge

Eigenschaften Für die tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartbodenbeläge,

wie Linoleum, PVC, keramischen Fliesen und Naturstein außer unversiegelten Parkettböden. Binol ist besonders schaumarm und

schont Versiegelungs- und Farbbeschichtungen.

Es trocknet streifenfrei ab.

Für weitere Informationen: siehe Produktinformation Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel: GG30

Anwendung Binol ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden

wie etwa Linoleum, PVC, Keramik und Naturstein sowie Beton. Binol wurde speziell für die tägliche Reinigung entwickelt.

Verdünnung 10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20)

je nach Verschmutzungsgrad

Gebrauchsanleitung Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100,

Grundreinigung 1:20) Binol mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken

lassen.

Technische Daten pH-Wert unverdünnt etwa 9

Geruch Zitrone
Farbe farblos
Dichte 1,03 g/ml

Bestell-Einheit 99705500 10 Liter Kanister

99705510 200 Liter Fass











Hamburger Straße 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Tel: +49 (0) 4531 806-0 E-Mail: info@hako.com Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens
 12 Monate haltbar
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich

