## Polyclean



## Fußbodenreinigung

**Produktbeschreibung** Unterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung

**Eigenschaften** Schaumarm

Polymerfreie Wischpflege für glänzende Fußböden Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden

Zugelassen für die Benutzung im HACCP Arbeitsprogramm

Anwendung Hako Polyclean ist geeignet für die tägliche Anwendung auf allen

Hartfußböden und ist ideal für die Reinigung von beschichteten

und unbeschichteten Böden wie Linoleum. PVC und

Natursteinböden. Kann auch für die Sprühreinigung verwendet

werden.

**Verdünnung** 5-10 ml pro 1 Liter Wasser (0,5 - 1% / 1:200 - 1:100)

Je nach Verschmutzungsgrad, bei Sprühreinigung unverdünnt.

**Gebrauchsanleitung** Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150)

Hako Polyclean mit klarem Wasser verdünnen.

Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Microfaser- oder Melaninpad eignen sich besonders für

offenporige Fußböden.

Bei Sprühreinigung Polyclean unverdünnt auf den Boden geben und mit einem roten Pad und (Ultra)High Speed Maschine polieren bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.

**Technische Daten** pH Wert unverdünnt Etwa (8)

Geruch Apfel
Farbe Grün
Dichte 1,04 g/ml

**Bestell-Einheit** 99705200 10 Liter Kanister

99705210 200 Liter Fass







## Hako GmbH

Hamburger Straße 209-239 D-23843 BAD OLDESLOE Tel: +49 - 4531 8060 E-mail: info@hako.com Web: www.hako.com

## Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

